

MUSÉE ZOOLOGIQUE Palais de Rumine Pl. Riponne 6 CH-1005 LAUSANNE



1096739778



Er, Eugen Köhner, Gera Untermhaus

| • | | | • |
|---|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | , | | |
| | | | |
| | | | |
| | • | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Glaucidium noctua (Retz.), Steinkanz. 1 Männchen. Nyetala Tengmalmi (Gm.), Tengmalmskanz. 2 Männchen.

| * | |
|---|---|
| | |
| | |
| | • |
| | |
| | · |
| | |
| | |




Pisorhina scops (L.), Zwergohrente. 1, 2 Männehen. Glaneidinm passerinum (L.), Sperlingsente. 3 Männehen.






Surnia ulula (L.), Sperbercule. Männehen.






Nyeten scandiaca (L.), Schner-Eule. 1 jüngeres Weibchen, 2 älteres Männchen.





Syrnium aluco (L.), Waldkaus. 1 Männchen (braune Varietät), 2 Weibchen (graue Varietät).






Syrnium uralense (Pall.), Habichtseule. Weibehen.





Syrnium lapponicum (leetz.), Eapplandsente.






Asio otus (L.), Matdohrente. 1 Männehen. Asio necipitrinus (Pall.), Jumpfohrente. 2 Männehen.

| | • | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | • | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Bubo bubo (L.), Minn. Männchen.






Bubo bubo (L.), Uhu.





Falco gyrfalco L., Afriner Gerfalke. 1 junges Weibehen, 2 junges, sehr dunkles Weibehen, 3 altes Männchen.

| . • | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Falco gyrfalco islandus (Brünn.), Großer Gerfalke. 1 altes Weibehen, 2 junges Weibehen, 3-5 junge Vögel.






Falco sucer Gm., Würgfalke. 1 altes Weibchen, 2 junges Männchen.






Falco Feldeggi Schleg., Leldengsfalke. 1 altes Weibchen, 2 junges Männchen






Falco peregrinus Tunst., Wanderfalkr. 1 altes Männchen, 2 junges Männchen.

| • |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Falco subbutco L., Lerchenfalke. 1 altes Männchen, 2 junger Vogel.






Lithogr., Druck u. Verlag:

Tinnmenlus tinnmenlus (L.), Turmfalke.


Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus,

Faleo subbuteo L., Lerchenfalke.





Falco aesalon Tunst., Merlinfalke. 1 altes Männchen, 2 altes Weibchen, 3 junges Weibchen, 4 junges Männchen.





Tinnunculus tinnunculus (L.), Eurmfalke. 1 Männchen, 2 Weibehen.







Tinnunculus Naumanni (Fleisch.), Rötelfulke. 1 Männchen, 2 Weibehen





Tinnunculus vespertinus (L.), Ratfulffalke. 1 altes Männchen, 2 altes Weibchen, 3 junges Maanchen






Milvus milvus (L.), Zoter Milan. 1 altes Männchen, 2 junges Münnchen. Milvus korschun (S. G. Gm.), Schwarzer Milan. 3 altes Weibchen.





Elanus caeruleus (Desf.), Schwarzstügliger Gleitaar. 1 altes Männchen, 2 junges Männchen.






Pernis apivorus (L.), Wefpenbuffard. 1 altes Männchen, 2 altes Weibehen.


| • |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Pernis apivorus (L.), Wespenbusard.

1 Männchen im Jugendkleide, 2 Wesbehen im mittleren Kleide.





Lithogr., Druck u. Verlag:

Fr. Rugeu Köhler, Gera-Unternihaus.





Lithogr., Druck n. Verlag:

Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus.






Lithogr., Druck u. Verlag:

Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus,


Pandion haliaëtus (L.), Hinfiadler.






Haliaëtus albieilla (L.), Scendler. 1 älteres Weibchen, 2 juuges Männchen.

| | • | | |
|---|---|--|---|
| • | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Haliaëtus albieilla (L.), Heendler.






Circaëtus gallieus (Gm.), Antternadier. Männchen.






Buteo buteo (L.), Mänschussard. Junge Vögel.
1 gewöhnliche Phase, 2 lichte Phase.






Buteo buteo (L.), Mänsebusard. Alte Vögel. 1 dunkle Phase, Weibchen, 2 gewöhnliche Phase, Weibchen, 3 rötliche Phase.






Lithogr., Druck u. Verlag:

Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus.





Buteo Zimmermannae Ehmke, Falkenbustard. 1 Weibchen, 2 mittlere Schwanzseder desselben. 3 Männchen.






Archibuteo lagopus (Brünn.), Bauhfußbuffard. 1 Männchen, 2 Weibchen.

| | • |
|---|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | · - |
| | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| · | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| r | |
| | |
| | |
| | |



Aquila chrysnëtus (L.), Steinadler, Goldadier. Junges Männchen (Steinadlertypus).







Aquila chrysnëtus (L.), Steinadler, Goldadler.

1 altes Weibchen,
2 junger Vogel

Goldadlertypus.






Aquila melanaëtus (L.), Haiferadler. 1 mittelaltes Männchen, 2 zweijähriges Männchen.





Aquila melanaëtus (L.), Aniferndler. 1 junges Männchen, 2 junges Weibchen.





Aquila maculata (Gm.), Großer Schreiadler. 1 altes Männchen, 2 junges Weibeheu.






Aquila pomarina C. L. Brehm, Steiner Schreindler.
1 Weibehen, 2 junger Vogel.

| | | e e |
|--|---|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ = / |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Aquila fulvescens Gray, Prachtadler. Weibehen.






Aquila nipalensis Hodgs., Steppenadter. Weibehen.





Nisaëtus fasciatus (Vieill.), Habidytsadler. 1 Männchen im höheren Alter, 2 Männchen im zweiten Jahre.






Nisaëtus pennatus (Gm.), Buergadler. 1 junges Männchen, 2 altes Weibchen.





Accipiter nisus (L.), Finkenhabicht. 1 altes Weibchen, 2 junges Männehen, 3 altes Männehen.






Astur palumbarius (L.), Hühnerhabicht. Altes Männehen.






Astur paiumbarius (L.), Hühnerhabicht. Junges Männchen.

| • | | |
|---|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| • | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Astur palumbarius (L.), Hühnerhabicht.





('ircus aeruginosus (L.), Bohrweihe.

1 altes Männchen, 2 altes Weibchen, beide im Frühlinge.


3 junges Männchen im Herbst.






(ireus cyaneus (L.), Avruweihe. 1 altes Männchen, 2 altes Weibchen, 3 junger Vogel.

| | • | |
|---|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| • | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| • | | |
| | | |



Circus pygargus (L.), Wirsenweihe. 1 altes Männchen, 2 junges Männchen, 3 junges Weibchen.






(Treus macrurus (Gm.), Htcppenweihe. 1 altes Männchen, 2 Männchen im zweiten Jahre, 3 junger Vogel.





Gypaëtus barbatus (L.), Bartgeier. Altes Männchen.






Gypaëtus barbatus (L.), Bartgeier.





Neophron perenopterus (L.), Schmußiger Ausgeier. 1 alter Vogel, 2 junger Vogel.

| rediff top |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Gyps fulvus (Gm.), Ganfegeier. Sehr altes Männchen.





Gyps fulvus (Gm.), Gänfegeier. Jüngeres Männchen.





Vultur mouachus L., Huttengeier. Weibehen



